

GLOBAQUAT®FORTE

СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЕ СРЕДСТВО *концентрат*

Globaquat®Forte это дезинфицирующее средство, применяемое в частном секторе с целью охраны здоровья населения для дезинфекции поверхностей, материалов, устройств, оборудования и мебели в общественных, частных и производственных помещениях, в том числе в больницах и в других помещениях здравоохранительных учреждений. Средство подходит для тех пользователей общественных, частных и производственных помещений, которые занимаются дезинфекцией установок, оборудования, ёмкостей, столовых приборов и посуды, поверхностей или трубопровода, связанных с производством, перевозкой, хранением или потреблением пищи, корма или питьевой воды для людей и животных.

Также используется для дезинфекции полов, стен и потолков в зданиях, на дезинфицирующих матах (для дезинфекции обуви) и для дезинфекции животноводческого инвентаря.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

- эффективное действие также при низких температурах
- хорошо воздействует и в жесткой воде
- действие не уменьшается при наличии органической присадки
- спорицидный!

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Из концентрата и чистой воды приготовить рабочий раствор в соответствии с временем действия. Для приготовления рабочего раствора Globaquat®Forte и достижения превосходных очистительных свойств рекомендуется использовать прохладную воду или воду комнатной температуры. По окончании времени действия ополоснуть поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами.

КОНЦЕНТРАЦИЯ РАБОЧЕГО РАСТВОРА И ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Общая дезинфекция	1%	10 мл/л	60 мин
	2%	20 мл/л	15 мин
В случае заболеваний	4%	40 мл/л	60 мин
	5%	50 мл/л	15 мин
В случае заболеваний, все вирусы в области ветеринарии	3%	30 мл/л	60 мин
	5%	50 мл/л	30 мин
Спорицидное действие	5%	50 мл/л	60 мин

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ СПЕКТР

МИКРООРГАНИЗМ	УСЛОВИЯ ИСПЫТАНИЙ	КОНЦЕНТРАЦИЯ	КОНТАКТНОЕ ВРЕМЯ
<i>Acinetobacter baumannii</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Bacillus cereus</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Campylobacter spp.</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Clostridium spp.</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Enterobacter aerogenes</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Escherichia coli</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Enterococcus hirae</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Enterococcus faecalis</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Listeria spp.</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Mycoplasma hyopneumoniae</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Salmonella spp.</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Shigella dysenteriae</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут

<i>Staphylococcus spp.</i> (вкл. MRSA)	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Streptococcus spp.</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Vibrio cholerae</i>	чистые условия	1% 2%	60 минут 15 минут
	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
<i>Clostridium difficile</i>	чистые условия	5%	60 минут
<i>Aspergillus brasiliensis</i>	грязные условия	2%	30 минут
<i>Candida albicans</i>	грязные условия	2%	30 минут
Аденовирус	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
гепатит В, гепатит С, ВИЧ	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
Herpes simplex	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
Вирусы гриппа	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
Полиомавирус	грязные условия	2%	30 минут
Полиовирус	грязные условия	4% 5%	60 минут 15 минут
Норовирус	грязные условия	4%	30 минут
Ротавирус	грязные условия	3%	15 минут
Вирус коровьей оспы	грязные условия	2%	5 минут
Африканская чума свиней	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
Цирковирус	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
Гамборо	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
Птичий грипп	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
Парвовирус	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
Реовирус	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут
ЕСВО	грязные условия	3% 5%	60 минут 30 минут

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

EN 1040, EN 1276, EN 13697, EN 13704, EN 14476, EN 1650, EN 1656, EN 1657

ДРУГИЕ ТЕСТОВЫЕ МЕТОДЫ

DVV/RKI, DGHM

ХРАНЕНИЕ

См. срок годности, указанный на упаковке. Чтобы обеспечить качество изделия, хранить при комнатной температуре, не хранить на открытом солнце и избегать замерзания.

УТИЛИЗАЦИЯ

Восстановленный раствор экологически безопасен, все активные ингредиенты биологически разлагаются в сточных водах. Чтобы избавиться от упаковки, промойте ее содержимое водой.

ОПАСНО!

Опасно при проглатывании или при вдыхании. Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз. Избегать вдыхания пыли/дыма/газа/ тумана/паров/распылителей жидкости. После работы тщательно вымыть руки. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом месте. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз/лица.




СОСТАВ


дидецилдиметиламмония хлорид моноэтаноламин, карбонат калия

pH 13

УПАКОВКА



25л канистра



1000л IBC-контейнер



Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com



Используйте дезинфицирующие средства безопасно. Перед использованием внимательно прочитайте информацию о продукте на этикетке.