GLOBACID®AF

LĪDZEKLIS VIRSMU ĀTRAI DEZINFICĒŠANAI

lietošanai gatavs šķīdums

Globacid®AF ir lietošanai gatavs dezinfektants, kas paredzēts virsmu ātrai dezinfekcijai un piemērots izmantošanai uz visām virsmām, kas panes apstrādi ar alkoholu. Produkts pēc izmantošanas uz virsmas neatstāj atliekvielas, tādēļ tas ir ideāli piemērots arī tādu virsmu dezinficēšanai, kuras saskaras ar ēdienu un pārtikas produktiem.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

- ātra iedarbība (30 sek)
- uz alkohola bāzes
- nesatur aldehīdus un četraizvietotā amonija savienojumus
- neatstāj atliekvielas uz virsmām
- īpaši piemērots grūti pieejamu vietu tīrīšanai
- ērtā izsmidzināmā pudelē

LIETOŠANA

Uzsmidzināt vai ar drānu uzklāt uz virsmas, ļaut iedarboties. Līdzeklim jābūt pilnībā izplatītam pa visu virsmu.

IEDARBĪBAS LAIKS

60 sekundes (30 sekundes adeno ir rotavīruss)

MIKROBIOLOĢISKAIS SPEKTRS

MIKROORGANISMS	TESTA NOSACĪJUMI	KONCENTRĀCIJA	KONTAKTU LAIKS
Acinetobacter baumannii	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Campylobacter spp.	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Enterobacter aerogenes	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Enterococcus faecalis	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Enterococcus hirae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Escherichia coli	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Klebsiella pneumoniae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Listeria spp.	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes

Mycoplasma hyopneumoniae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Pseudomonas aeruginosa	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Salmonella spp.	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Shigella dysenterriae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Staphylococcus spp. (incl. MRSA)	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Streptococcus spp.	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Vibrio cholerae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Mycobacterium terrae	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Candida albicans	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Trichophyton mentagrophytes	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
HBV/HCV, HIV	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Herpes simplex	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Gripas vīrusi	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Vaccinia vīruss	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Koronavirusi	netīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Adenovīruss	tīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes
Norovīruss	tīri apstākļi	neatšķaidīts	60 sekundes
Poliovīruss	tīri apstākļi	neatšķaidīts	60 sekundes
Rotavīruss	tīri apstākļi	neatšķaidīts	30 sekundes

ATBILSTĪBA STANDARTAM
EN 13624, EN 13697, EN 13727, EN 14348, EN 14476

CITAS TESTA METODES
DVV/RKI

UZGLABĀŠANA
Skat. uz iepakojuma esošo datumu "derīgs līdz". Glabāt 5-25°C temperatūrā, neglabāt tiešos saules staros.

UTILIZĀCIJA
Neizmantotos produkta pārpalikumus, tukšos iepakojumus nodot licencētam atkritumu apsaimniekotājam.

UZMANĪBU!
Viegli uzliesmojošs šķidrums un tvaiki. Izraisa nopietnu acu kairinājumu. Var izraisīt miegainību vai reiboņus. Sargāt no bērniem. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt. Tvertni stingri noslēgt. SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot.

SASTĀVS

100g produkta satur šādas aktīvās sastāvdaļas: izopropanols 60g, etanols (denat.) 15g

Biocīda reģistrācijas apliecība Nr.: LV25112010/7109

IEPAKOJUMS



1L pudele ar izsmidzinātāju

5L skārda kārba

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com