GLOBADENT®RTU

ALDEHÜÜDIVABA VAHEND HAMBAJÄLJENDITE JA -PROTEESIDE DESINFITSEERIMISEKS

valmislahus

Globadent®RTU on amiinibaasiline valmislahus hambajäljendite, -proteeside. -sildade, -kroonide ja jäljendilusikate pesemiseks ja desinfitseerimiseks. Kasutatakse silikoon-, alginaat-, polüeeter kumm-, polüsulfiid- ja hüdrokolloidjäljendite, proteetiliste tööde jne puhastamiseks ja desinfitseerimiseks.

TOOTE OMADUSED

- laia toimespektriga
- kiire toimeaeg (5 min)
- kipsmudelite täpsus väga heade puhastusomaduste tõttu (veri, sülg jms)

KASUTAMINE

Pärast hambajäljendi võtmist või hambaproteeside proovimist asetada need kaanega suletavasse töölahusega täidetud anumasse 5 minutiks. Rohkelt verega saastunud jäljendid enne lahusesse panemist loputada. Jälgida, et kõik desinfitseeritavad pinnad oleksid lahusega kaetud. Peale toimeaja möödumist jäljendid/proteesid pesta (vähemalt joogivee kvaliteediga). Lahust võib kasutada kuni 7 tööpäeva, sõltuvalt töökoormusest.

NB! Ei ole soovitatav hoida hambajäljendeid, proteese jm lahuses üle ettenähtud toimeaja.
NB! Vältida kokkupuudet glutaaraldehüüdiga!

TOIMEAEG

5 minutit

MIKROBIOLOOGILINE TOIMESPEKTER

Toode omab bakteritsiidset, tuberkulotsiidset, pärmseentevastast ja virutsiidset (sh HBV, HIV, HCV, koroonaviirus, influenza ja vaccinia viirus) toimet.

VASTAVUS STANDARDITELE

EN 1276, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14562

TEISED TESTMEETODID

DVV/RKI, DGHM/ÖGHMP

SÄILITAMINE
Vt pakendil olevat kõlblik kuni kuupäeva. Et tagada toote kvaliteeti, säilitada temperatuuril 5-30°C, kork tihedalt suletuna, mitte hoida otsese päikesekiirguse käes ja vältida külmumist.

UTILISEERIMINE
Valmislahus on ökoloogiliselt ohutu, kõik aktiivsed toimeained on äravoolus biolagunevad. Pakendi utiliseerimiseks, loputada pakendi sisu veega.

HOIATUS!
Allaneelamisel kahjulik. Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Väga mürgine veeorganismidele. Vältida sattumist keskkonda. Kanda kaitsekindaid/ kaitseprille/ kaitsemaski. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/ arstiga. Loputada suud. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Võtta saastunud rõivad seljast. Nahaärrituse korral: pöörduda arsti poole. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

KOOSTIS
amiin, kvaternaarsed ammooniumühendid, etüleenglükool, 2-aminoetanool, alküülpolüglükosiid, metüüldihüdrogeenfosfaat, korrosiooni inhibiitor

pH 10-11

Toode omab CE-märgistust vastavalt Meditsiiniseadmete Direktiivile 93/42/EEC CE 0537

PAKENDID



5L kanister

Goodpoint Chemicals OÜ
Urda tee 3, Jälgimäe 76404
Saku vald, Harjumaa, Estonia
www.goodpointchemicals.com
info@goodpointchemicals.com

BIODEGRADABLE PRODUCT